

| WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ | | | | zestawienie | | | |
|---|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| BIBLIOTEKA Element: STROPY Inwestor: | | | | Wg rysunku: | | | |
| | | | | Data: sierpień 2011 | | | |
| | | | | Opracował: Rajmund Scheffler | | | |



Pracownia Usług
Projektowych i
Inwestycyjnych
ul. Brodzińskiego 15
33-100 Tarnów

STROPY - w poziomie parteru, piętra i poddasza

| Nr. pręta | Gatunek stali | | | Długość pręta | Ilość | | | Długość łączna | | | |
|------------------------|---------------|------|-------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------|-----------------|--------|
| | A-0 | A-II | A-III | | prętów w elem. | elemen. w bud. | razem prętów | Stal A-0 St0S | | Stal A-III 18G2 | |
| | St0S | St3S | 18G2 | | | | | Ø 8mm | Ø 10mm | Ø 12mm | Ø 16mm |
| | Ø mm | Ø mm | Ø mm | | | | | m | m | m | m |
| | | | | | | | | | | | |
| plyta stropowa g.15 cm | | | | całość | pow. 170 m ² | | szt | 1,0 | | | |
| 1 | | 8 | | 6,80 | 18 | 3,0 | 54 | 367,2 | | | |
| 2 | | 8 | | 6,25 | 18 | 3,0 | 54 | 337,5 | | | |
| 3 | | 10 | | 4,80 | 24 | 3,0 | 72 | | 345,6 | | |
| 4 | | 10 | | 5,35 | 24 | 3,0 | 72 | | 385,2 | | |
| 5 | | 10 | | 2,50 | 22 | 2,0 | 44 | | 110,0 | | |
| 6 | | 8 | | 4,80 | 18 | 3,0 | 54 | 259,2 | | | |
| 7 | | 8 | | 7,00 | 14 | 2,0 | 28 | 196,0 | | | |
| 8 | | 8 | | 1,70 | 56 | 1,0 | 56 | 95,2 | | | |
| 9 | | 8 | | 2,30 | 56 | 1,0 | 56 | 128,8 | | | |
| 10 | | 8 | | 6,60 | 18 | 1,0 | 18 | 118,8 | | | |
| 11 | | 8 | | 7,20 | 18 | 1,0 | 18 | 129,6 | | | |
| 12 | | 8 | | 4,20 | 18 | 1,0 | 18 | 75,6 | | | |
| 13 | | 8 | | 4,70 | 18 | 1,0 | 18 | 84,6 | | | |
| 14 | | 10 | | 5,10 | 24 | 1,0 | 24 | | 122,4 | | |
| 15 | | 10 | | 1,60 | 24 | 1,0 | 24 | | 38,4 | | |
| 16 | | 10 | | 4,50 | 24 | 1,0 | 24 | | 108,0 | | |
| 17 | | 8 | | 4,60 | 14 | 1,0 | 14 | 64,4 | | | |
| 18 | | 8 | | 5,20 | 14 | 1,0 | 14 | 72,8 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| plyta stropowa g.15 cm | | | | całość | pow. 170 m ² | | szt | 1,0 | | | |
| 1 | | 8 | | 6,80 | 18 | 3,0 | 54 | 367,2 | | | |
| 2 | | 8 | | 6,25 | 18 | 3,0 | 54 | 337,5 | | | |
| 3 | | 10 | | 4,80 | 24 | 3,0 | 72 | | 345,6 | | |
| 4 | | 10 | | 5,35 | 24 | 3,0 | 72 | | 385,2 | | |
| 5 | | 10 | | 2,50 | 22 | 2,0 | 44 | | 110,0 | | |
| 6 | | 8 | | 4,80 | 18 | 3,0 | 54 | 259,2 | | | |
| 7 | | 8 | | 7,00 | 14 | 2,0 | 28 | 196,0 | | | |
| 8 | | 8 | | 1,70 | 56 | 1,0 | 56 | 95,2 | | | |
| 9 | | 8 | | 2,30 | 56 | 1,0 | 56 | 128,8 | | | |
| 10 | | 8 | | 6,60 | 18 | 1,0 | 18 | 118,8 | | | |
| 11 | | 8 | | 7,20 | 18 | 1,0 | 18 | 129,6 | | | |
| 12 | | 8 | | 4,20 | 18 | 1,0 | 18 | 75,6 | | | |
| 13 | | 8 | | 4,70 | 18 | 1,0 | 18 | 84,6 | | | |
| 14 | | 10 | | 5,10 | 24 | 1,0 | 24 | | 122,4 | | |
| 15 | | 10 | | 1,60 | 24 | 1,0 | 24 | | 38,4 | | |
| 16 | | 10 | | 4,50 | 24 | 1,0 | 24 | | 108,0 | | |
| 17 | | 8 | | 4,60 | 14 | 1,0 | 14 | 64,4 | | | |
| 18 | | 8 | | 5,20 | 14 | 1,0 | 14 | 72,8 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| płyta stropowa g.12 cm | | | całość | | pow. 157 m ² | | szt | 1,0 | | | |
|------------------------|--|---|--------|------|-------------------------|------|-----|--------|--------|-------|-------|
| 5' | | | 12 | 7,20 | 4 | 4,0 | 16 | | | 115,2 | |
| 6 | | | 12 | 4,15 | 4 | 2,0 | 8 | | | 33,2 | |
| 7 | | | 12 | 4,10 | 4 | 1,0 | 4 | | | 16,4 | |
| 8 | | | 12 | 6,55 | 4 | 1,0 | 4 | | | 26,2 | |
| 9 | | | 12 | 6,60 | 4 | 20,0 | 80 | | | 528 | |
| 10 | | 8 | | 2,40 | 46 | 1,0 | 46 | 110,4 | | | |
| 11 | | 8 | | 6,60 | 32 | 2,0 | 64 | 422,4 | | | |
| 12 | | 8 | | 6,80 | 32 | 2,0 | 64 | 435,2 | | | |
| 13 | | 8 | | 4,55 | 14 | 2,0 | 28 | 127,4 | | | |
| 14 | | 8 | | 4,70 | 14 | 2,0 | 28 | 131,6 | | | |
| 15 | | 8 | | 7,20 | 26 | 4,0 | 104 | 748,8 | | | |
| 16 | | 8 | | 7,60 | 26 | 4,0 | 104 | 790,4 | | | |
| 17 | | 8 | | 6,65 | 18 | 1,0 | 18 | 119,7 | | | |
| 18 | | 8 | | 6,80 | 18 | 1,0 | 18 | 122,4 | | | |
| 19 | | 8 | | 4,10 | 18 | 1,0 | 18 | 73,8 | | | |
| 20 | | 8 | | 4,35 | 18 | 1,0 | 18 | 78,3 | | | |
| 21 | | 8 | | 9,10 | 14 | 1,0 | 14 | 127,4 | | | |
| 22 | | 8 | | 9,35 | 14 | 1,0 | 14 | 130,9 | | | |
| Razem | | | | | | | m | 7278,1 | 2219,2 | 719,0 | |
| Ciężar 1 m | | | | | | | kg | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 |
| Ciężar łączny | | | | | | | kg | 2874,8 | 1369,2 | 638,5 | 0,0 |
| Razem stali A-0 St0S | | | | | | | kg | 2875 | | | |
| Razem stali A-II St3S | | | | | | | kg | | 1369 | | |
| Razem stali A-III 18G2 | | | | | | | kg | | | 638 | 0 |
| Ogółem | | | | | | | kg | 4883 | | | |

|