

Mysłęcín miejsce postoju rowerzystów przy szlaku pocztowym na Rzeszów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Altana , stoły, ławy, tablica turystyczna			
1	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż altany drewnianej o wym 5,0x7,00	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż stołów biesiadnych l=2,0m drewnianych	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ław bez oparc biesiadnych drewnianych l=2,00	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	d.1 analiza indywidualna	Tablica turystyczna	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Stojaki rowerowe			
5	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm pod posadzkę altany i pod stanowiska stojaków rowerowych	m ²		
d.2 0101-07		18.000	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 12 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pod posadzkę altany i pod stanowiska stojaków rowerowych	m ²		
d.2 0105-01		18.000	m ²	18.000	
d.2 0105-02				RAZEM	18.000
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (9.0+2.0)*2	m		
d.2 0407-05			m	22.000	
				RAZEM	22.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9.0*2.0	m ²		
d.2 0511-02			m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNR 2-31	Przymocowanie stojaków rowerowych w kształcie U	szt.		
d.2 0703-01		8.000	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3		Ogrodzenie			
10	KNR-W 2-02	Ogrodzenie systemowe wysokości 1.5 m na słupkach stalowych + furtka systemowa szerokości 3,0m	m		
d.3 1804-11		106+63	m	169.000	
				RAZEM	169.000
4		Oczyszczenie oczka wodnego			
11	d.4 analiza indywidualna	Odmulenie oczka wodnego z wywozem nieczystości - wielkość odmulenia 450m ³	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000