



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W OLSZTYNIE**

Olsztyn, 19 października 2022 r.

WOOS.4220.317.2022.AZ.8

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3 a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 39, 40 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), nawiązując do pisma Wójta Gminy Elbląg z 27 maja 2022 r., znak: OŚ.6220.2.2022, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Inwestora – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MEYER” Michał Meyer, Nowina 31, 82-300 Elbląg

- I. wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji i przeróbce kruszywa ze złoża Komorowo Żuławskie I położonego na działce nr 20 obręb Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:**
 1. eksploatację złoża prowadzić wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego;
 2. w celu zachowania naturalnego składu granulometrycznego i chemicznego warstwy glebowej, zdejmowanie i składowanie nadkładu prowadzić selektywnie;
 3. prace związane z usuwaniem nadkładu oraz wycinką drzew i krzewów przeprowadzić w okresie od 15 października do końca lutego;
 4. po zakończeniu wydobywania, teren wyrobiska poddać bez zbędnej zwłoki zabiegom rekultywacyjnym w kierunku rolnym z pozostawieniem zbiornika wodnego w części zawodnionej złoża;
 5. w ramach rekultywacji ostatecznie uformować zbocza do uzyskania kąta naturalnego stoku i przykryć je warstwą gruntu zdjętą przy odkrywaniu warstw powierzchniowych eksploatowanego złoża;
 6. powierzchnię terenu górniczego po eksploatacji należy pozostawić do spontanicznej sukcesji roślinnej;
 7. w celu ograniczenia emisji pyłu z nadkładu należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobywaniu, zraszać drogę gruntową wykorzystywaną do wywozu kruszywa ze żwirowni, skrzynie samochodów wywozujących kruszywo przykrywać plandekami;
 8. prace wydobywcze oraz przerób kopaliny prowadzić w godzinach dziennych, tj. w godz. 6:00 – 22:00;
 9. nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi poprzez częste kontrole i konserwacje sprzętu mechanicznego

wykorzystywanego w pracach kopalni; na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót winien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smarów) i syntetycznych (np.: olejów).

Uzasadnienie

Planowana inwestycja polegająca na eksploatacji i przeróbce kruszywa ze złoża Komorowo Żuławskie I położonego na działce nr 20 obręb Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 39, 40 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) – dalej ustawa ooś, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do wydania której organem właściwym, w myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 cytowanej powyżej ustawy, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wójt Gminy Elbląg z 27 maja 2022 r., znak: OŚ.6220.2.2022 (data wpływu 31.05.2022 r.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając m.in.:

- kopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismami z 23 czerwca 2022 r. oraz 9 września 2022 r. wystąpił do Inwestora o uzupełnienie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Przy pismach z 8 sierpnia 2022 r. (data wpływu 16.08.2022 r.), 22 sierpnia 2022 r. (data wpływu 23.08.2022 r.) oraz 21 września 2022 r. (data wpływu 23.09.2022 r.) Wnioskodawca przedłożył brakujące informacje, co umożliwiło tutejszemu organowi rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Elbląg.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji i przeróbce kruszywa ze złoża Komorowo Żuławskie I położonego na działce nr 20 obręb Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie. Powierzchnia złoża wynosi 6,1 ha, natomiast łączna powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosi 7,4 ha, gdyż w jej skład wchodzi teren przyległy do złoża od strony północno-wschodniej o powierzchni 1,3 ha przeznaczony jako teren pod zwałowiska nadkładu. Zasoby złoża wynoszą 900,4 tys. ton. Przewidywana wielkość wydobywania w skali rocznej wyniesie powyżej 20 tys. m³/rok. Szacuje się, że rocznie eksploatowane będzie ok. 100-200 tys. ton (tj. ok. 55-110 tys. m³).

W granicach złoża zgodnie z mapą ewidencyjną występują głównie grunty rolne IV klasy bonitacyjnej (RIVa), małe powierzchnie zajmują grunty rolne klasy V (RV) oraz nieużytki.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na gruntach rolnych, poza terenami zabudowanymi. W sąsiedztwie złoża znajdują się:

- od północy droga, a za nią grunty rolne,
- od wschodu droga gruntowa, a za nią grunty rolne oraz nieużytek,

- od południa drogą gruntową, a za nią grunty rolne oraz dalsza część działki nr 20,
- od zachodu grunty leśne (Ls),
- od wschodu niniejsze złożę graniczy również ze złożem piasku Komorowo Żuławskie, dla którego utworzono obszar i teren górniczy.

Serię złożową tworzą głównie piaski różnej granulacji czyli, piaski drobnoziarniste, piaski średnioziarniste, piaski różnoziarniste oraz miejscami piaski średnioziarniste z niewielką domieszką żwiru. Nadkład zalega na całej powierzchni złoża. W nadkładzie we wszystkich otworach występuje gleba, glina, glina piaszczysta i piasek gliniasty. Nadkład zdejmowany będzie systematycznie, wraz z postępem prac wydobywczych. Minimalne wyprzedzenie robót górniczych w nadkładzie, przed frontem eksploatacyjnym w warstwie złożowej wyniesie 10 m. Do usuwania nadkładu użyta będzie spycharka, koparka i ładowarka. Część nadkładu złożona będzie na tymczasowych zwałowiskach wzdłuż granic eksploatacji, w obrębie wyznaczonych pasów ochronnych, część może być składana przed ścianą eksploatacyjną, część bezpośrednio po zdjęciu będzie złożona w wyrobisku poeksploatacyjnym.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie odkrywkowo, bez użycia materiałów wybuchowych, wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym. Eksploatacja prowadzona będzie miejscami jednym piętrem eksploatacyjnym lub/i miejscowo dwoma piętrami. Rozpoczęcie eksploatacji złoża może nastąpić od wyrobiska znajdującego się w zachodniej części złoża. Do eksploatacji użyta będzie koparka jednonaczyniowa hydrauliczna i ładowarka. Front robót eksploatacyjnych postępować będzie w kierunku w wschodnim, południowym i północnym.

Kopalina będzie poddana przeróbce polegającej na sortowaniu na frakcje 0 - 2, 2 - 4 i 4 - 8 mm lub inne. Kruszywo sortowane będzie ruchomym przesiewaczem. Przeróbka kopaliny odbywać się będzie na sucho. Przesiewacz znajdować się będzie na terenie działki nr 20 w granicach złoża. Urobek ze ściany eksploatacyjnej będzie transportowany ładowarkami i zrzucany na kratę kosza zasypowego, który jest w zestawie przesiewacza. Po selekcji na żadaną granulację kruszywo przenoszone będzie przenośnikami na stożki. Po umieszczeniu surowca w koszu zasypowym kruszywo automatycznie transportowane jest na sita, skąd trafia na przenośniki taśmowe. Doraźnie, w miarę potrzeb uruchamiana będzie kruszarka, do łamania większych otoczków.

Od gruntów sąsiednich, terenów leśnych oraz dróg wyznaczyć należy pasy ochronne zgodnie z normą PN-G-02100 „Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych. Użytkowanie i szerokość”.

Wywóz kopaliny odbywać się będzie poza terenami zabudowanymi, z terenu działki nr 20 w kierunku południowym działką nr 177/5 do drogi asfaltowej. Po terenie zakładu górniczego pojazdy będą się poruszać po drogach wewnętrzzakładowych.

W wyniku działalności związanej z wydobywaniem kruszywa powstawać będą zanieczyszczenia powietrza związane ze spalaniem paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących przy wydobywaniu, przerobieniu oraz transporcie kopaliny, a także pyły unoszone w wyniku wydobywania i manipulacji kopaliną. Nadkład należy zdejmować sukcesywnie z wyznaczonego złoża w miarę postępu robót wydobywczych, co zapobiegnie zbyt szerokiemu frontowi prowadzonych prac, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia obszaru występowania potencjalnej emisji niezorganizowanej pyłu i spalin samochodowych. Obecność pyłów w powietrzu ograniczy się do terenu w najbliższym sąsiedztwie wyrobiska oraz składowisk nadkładu. Będzie to emisja niezorganizowana, a jej uciążliwość zależy głównie od intensywności procesu wydobywania i warunków pogodowych. W celu jej ograniczenia należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobywaniu. Dodatkowego Inwestor planuje zraszanie drogi gruntowej wykorzystywanej do wywozu kruszywa ze żwirowni (woda do zraszania dróg będzie dostarczana z beczkowni), skrzynie samochodów wywożące kruszywo będą przykrywane plandekami. Przy przyjętych do analizy założeniach nie stwierdzono ponadnormatywnej uciążliwości projektowanej inwestycji spowodowanej emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Emisja hałasu w fazie realizacji związana będzie z pracami przygotowawczymi terenu pod eksploatację złoża. Z pisma Wójta Gminy Elbląg z 19 lipca 2022 r., znak: GP.6702.04.2022 wynika, że w zasięgu 250 m od granic terenu planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są następujące rodzaje terenów przeznaczonych:

- pod zabudowę mieszkaniową (jedno i wielorodzinną) na działkach nr 38,47, 62, 112, 102 i 103;
- na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – działki od nr 69 do nr 131 z wyłączeniem działek nr 62, 102, 103 i 112 oraz działki nr 146 – które stanowią teren ogródków przydomowych;
- działki nr 21 i 22 to tereny leśne;
- pozostałe tereny wykorzystywane są na cele rolne.

Na etapie eksploatacji wydobywanie kopaliny ze złoża będzie powodowało emisję hałasu do środowiska, którego źródłem będzie praca maszyn i urządzeń, urządzenia wężła przerobczego oraz pojazdy typu ciężkiego. Praca w kopalni odbywać się będzie w porze昼iennej, w godzinach 6:00-22:00. W analizie oddziaływania akustycznego przedmiotowej inwestycji uwzględniono również jednoczesną pracę na terenie złoża Komorowo Żuławskie. Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania się hałasu wykazała, że zarówno na etapie wstępnego przygotowania, jak i podczas eksploatacji złoża nie będzie istotnego zagrożenia akustycznego na terenach objętych ochroną. Hałas z kopalni będzie tłumiony poprzez usytuowanie sprzętu wydobywczego na poziomie roboczym wyrobiska, kilka metrów poniżej powierzchni okolicznego terenu. W miarę postępu prac, powstałe wyrobiska będą stanowiły dodatkowe naturalne osłony akustyczne. Ponadto w granicach pasów ochronnych składowany będzie nadkład, który pełnił będzie funkcje naturalnego ekranu akustycznego w stosunku do terenów chronionych akustycznie (parametry orientacyjne: wysokość zwalów w granicach 2-4 m, a szerokość podstawy od 6 do 24 m). Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej – tereny zabudowy zagrodowej znajdują się poza zasięgiem izolinii o poziomie równoważnym 55 dB w porze dnia, a terenu zabudowy jednorodzinnej poza zasięgiem izolinii 50 dB. W wyniku przeprowadzenia obliczeń numerycznych, symulujących propagację hałasu na rozważanym terenie, otrzymano wartości równoważnego poziomu dźwięku A dla hałasu spodziewanego podczas eksploatacji złoża. Najwyższy równoważny poziom hałasu A na granicy terenów akustycznie chronionych wynosi 50,0 dB, dla działek rekreacyjnych sąsiadujących ze złożem. Są to najbardziej niekorzystne warunki akustyczne w środowisku, ponieważ zakładają pracę wszystkich maszyn jednocześnie.

Zaplecze socjalno-bytowe zlokalizowane będzie w zachodniej części złoża w obszarze starego wyrobiska. Dno wyrobiska pod bazę będzie utwardzone, wyłożone płytami betonowymi. Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnym bezodpływowym zbiorniku, którego zawartość będzie usuwana przez uprawniony podmiot. W ramach pracy kopalni nie będą powstawały ścieki technologiczne. Woda do celów pitnych i socjalnych będzie przywożona z zewnątrz. Tankowanie sprzętu pracującego na terenie zakładu górniczego odbywać się będzie na terenie złoża na ww. placu. Tankowanie paliwa odbywać się będzie w następujący sposób: do koparki, przesiewacza lub innej maszyny będzie podjeżdżał samochód, na którym znajdować się będzie kontener z dystrybutorem paliwa. Dystrybutor wyposażony będzie w czujnik, który odmierza paliwo, tak że rozlewy paliwa podczas tankowania nie mają miejsca. W sytuacji ręcznego zaopatrzenia maszyn w paliwo pod maszynę będzie wykładana mata. Wszelkie naprawy maszyn prowadzone będą poza wyrobiskiem, w miejscach specjalnie do tego typu czynności przeznaczonych i zabezpieczonych. Zakład górniczy wyposażony będzie w sorbent przystosowany do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych – na wypadek rozlania się paliwa. Maszyny wykorzystywane przy eksploatacji i transporcie kruszywa utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym. Przy przyjętym sposobie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska wodno-gruntowego.

Powstające w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady gromadzić należy w sposób selektywny, a następnie przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Przy prawidłowo prowadzonej gospodarce odpadami na terenie projektowanej inwestycji nie powinno wystąpić niebezpieczeństwo skażenia powierzchni ziemi i wody.

Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich przedsięwzięcie nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Teren zamierzenia znajduje się poza obszarami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.). Najbliżej położone obszary chronione to: obszar Natura 2000 Jezioro Drużno PLB280013, Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno, obszar Natura 2000 Ostoja Drużno PLH280028 oraz rezerwat przyrody Jezioro Drużno, oddalone kolejno: 0,57 km, 0,58 km, 0,85 km i ok. 1 km od planowanego przedsięwzięcia.

Opisywany teren znajduje się w granicach korytarza ekologicznego „Lasy Kadyńskie KPn-15”. Zamierzenie to nie wpłynie jednak negatywnie na wskazany korytarz z powodu niewielkiej zajmowanej powierzchni oraz względnie krótki okres wydobywania, trwający kilka lat. Ponadto w trakcie prowadzonych badań przyrodniczych nie stwierdzono śladów występowania chronionych gatunków ssaków, ani tras migracji innych ssaków i herpetofauny. Na uwagę zasługuje również rolniczy charakter opisywanego terenu oraz fakt, iż po zakończeniu eksploatacji złoża zostanie ono zrekultywowane w kierunku rolnym z pozostawieniem zbiornika wodnego. W związku z tym prognozuje się powstanie nowych siedlisk szaty roślinnej i gatunków zwierząt. Złoże kruszywa naturalnego otoczone jest gruntami rolnymi, którymi zwierzęta będą mogły przemieszczać się, omijając teren kopalni. Jednocześnie oddziaływania towarzyszące eksploatacji kopalni kruszywa tj. ponadnormatywny hałas, pylenie, drgania, będą ograniczone do powierzchni inwestycji i niewielkiego pasa otaczającego opisywany teren.

W oparciu o zgromadzony materiał uznano również, że eksploatacja kruszywa z przedmiotowego złoża nie wpłynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne w rejonie inwestycji. Przewidziana metoda eksploatacji kopaliny odbywać się będzie bez poboru wód podziemnych i co za tym idzie, bez obniżania naturalnego zwierciadła poziomu wód gruntowych. Oceniono, że stosunki wodne, tj. dynamika, kierunki i reżim przepływu wód podziemnych nie zostaną naruszone. Nie zostanie wytworzony lej depresyjny i nie zostanie naruszona naturalna równowaga pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Eksploatacja nie będzie także zagrażać ciekom powierzchniowym oraz nie spowoduje zmian w poziomie wody w jeziorze Drużno.

Zarówno w trakcie eksploatacji kopaliny, jak i po jej zaprzestaniu, wytworzona niecka nie będzie stanowiła lokalnej bazy drenażu, nie będzie drenowała wód powierzchniowych i poziomu wodonośnego, gdyż nie zostanie naruszony naturalny kierunek spływu wód. W przypadku odsłonięcia poziomu wód gruntowych wyrobisku poziom wody będzie podlegał takim samym wahaniom, jak poziom zwierciadła swobodnych wód podziemnych, zależny jedynie od wysokości opadów atmosferycznych, temperatury i wilgotności powietrza oraz parowania. Opady atmosferyczne będą, jak dotychczas zasilać poziom wód gruntowych na drodze infiltracji przez warstwę gruntu i a także bezpośrednio z zawadzonego wyrobiska.

Potencjalne zagrożenie dla środowiska wodnego mogą stanowić sytuacje awaryjne, tj. rozlewy substancji ropopochodnych z używanego sprzętu i środków transportu. Dlatego jednym z najważniejszych zadań w trakcie eksploatacji będzie niedopuszczenie do zanieczyszczenia wód gruntowych produktami ropopochodnymi z pracujących na kopalni maszyn. Zagrożenie zanieczyszczenia wód należy wyeliminować poprzez utrzymywanie maszyn w dobrym stanie technicznym i składowanie paliw poza rejonem eksploatacji. Zabiegi związane z konserwacją maszyn, uzupełnianiem paliwa należy wykonywać w miejscach do tego przystosowanych, a ewentualne sytuacje awaryjne natychmiast likwidować. Uniknie się przez to skażenia gruntu i przedostania się substancji szkodliwych w głąb podłoża.

Skutki utworzenia kopalni kruszywa w rozpatrywanej lokalizacji nie będą odczuwalne w granicach obszarów ochrony przyrody. Zamierzenie nie będzie stało w kolizji z celami ochrony tych obszarów. Ponadto z uwagi na brak optymalnych siedlisk na terenie inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania, a także ze względu na stosunkowo niewielki obszar inwestycji, miejsce jej realizacji nie pełni istotnej funkcji w utrzymaniu spójności sieci Natura 2000.

Na obszarze złoża nie stwierdzono stanowisk chronionych gatunków roślin, ani wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej oraz typów siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Teren ten nie stanowi także cennego siedliska zwierząt. Niska liczebność przedstawicieli fauny wynika z uproszczonego gatunkowo składu szaty roślinnej i względnie jednorodnego w związku z tym siedliska.

Inwestycja może wpłynąć na trz nadla i cierniówkę związane z rejonem inwestycji. W wyniku wycięcia drzew i krzewów w zagłębieniu na działce nr 20 dojdzie do ubytku części siedliska tych gatunków. W otoczeniu pozostaną niezmiennione inne siedliska (alternatywne) położone w kierunku północnym. Obejmują rozległą powierzchnię mozaikowo usytuowanych gruntów ornych, zadrzewień i krzewów oraz drobnych zbiorników wodnych, wśród łąk i nieużytków.

Oceniono, że planowana inwestycja nie wpłynie na rozmieszczenie stanowisk lęgowych bielika, kokoszki i żurawia, zaobserwowanych podczas badań terenowych wykonanych na potrzeby sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Inne gatunki wykazane w dokumentacji nie są związane z rejonem inwestycji i pozostają poza zasięgiem jej oddziaływania.

Entomofaunę terenu inwestycji reprezentują taksony pospolite i liczne w skali regionu. Miejsce realizacji inwestycji jest siedliskiem trzmieła kamiennika, objętego ochroną częściową. Możliwa jest także obecność trzmieła ziemnego i ślimaka winniczka, stwierdzonych w sąsiedztwie inwestycji.

Po rozpoczęciu prac przygotowawczych związanych z usunięciem roślinności a później z uruchomieniem eksploatacji kruszywa, zniszczeniu ulegną nisze ekologiczne. Odkrywkowa eksploatacja kopalni wiąże się z całkowitą eliminacją roślinności z obszaru złoża a co za tym idzie z utraceniem wszystkich wartości przyrodniczych danego terenu. W związku z tym, aby zminimalizować drastyczne zmniejszenie dostępu do pożywienia w sezonie rozrodczym oraz ryzyko zabijania drobnych zwierząt podczas jesiennej migracji, prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz usuwaniem nadkładu zostaną przeprowadzone w okresie od 15 października do końca lutego.

Zasadnicze oddziaływanie na szatę roślinną będzie mieć miejsce w trakcie przygotowania złoża do eksploatacji i jej prowadzenia. Etap likwidacji będzie się wiązał z rekultywacją terenów poeksploatacyjnych, zagospodarowaniem gruntów w kierunku rolnym. W czasie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego jego teren trwale utraci swoje walory biocenotyczne. Jednakże nie wpłynie to wyraźnie na lokalne populacje zwierząt, ponieważ tereny otaczające planowaną inwestycją są optymalne do zasiedlenia, żerowania i rozrodu, na co wskazują wnioski z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej.

Należy jednak wskazać, że brak negatywnego oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z założeniami ustawy o ochronie

przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183, z późn. zm.).

W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań). Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na: obszarach wybrzeży, obszarach górskich oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja nie leży w zasięgu obszarów wodno-błotnych, obszarów przylegających do jezior, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wód. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich, nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej będzie minimalne.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Olsztynie
Marta Harhaj
Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na
Środowisko
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Elbląg – **doręczenie elektroniczne poprzez platformę ePUAP** – z prośbą o poinformowanie stron postępowania
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MEYER” Michał Meyer, Nowina 31, 82-300 Elbląg
3. aa

