



Gdańsk, dnia 25 maja 2023 r.

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
GD.RZŚ.4900.3.2.2023.NJ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), a także § 2 ust. 2 pkt 1, w związku z § 2 ust. 1 pkt 47, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Elbląg (znak: OS.6220.8.2022) z dnia 30.12.2022 r., po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,

uzgadniam

realizację przedsięwzięcia pn.: *„Przetwarzanie wybranych odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji urządzenia krusząco-granulującego na terenie istniejącej Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w miejscowości Nowina, gmina Elbląg (działka nr 32, obręb Nowina)”*, określam następujące warunki i :

- I. wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
 - prace związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia prowadzić z należytą ostrożnością, z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu,
 - wszelkie prace prowadzić z uwzględnieniem koryta cieku Burzanka, z wykluczeniem ingerencji w elementy sieci hydrograficznej, w tym przedostawania się do nich odpadów,
 - wyposażyć istniejącą instalację do przetwarzania odpadów (nr 2) w przesiewacz grawitacyjny,
 - kontynuować przetwarzanie odpadów destruktu asfaltowego (17 03 02) w ilości do 160 000 Mg/rok,
 - rozpocząć przetwarzanie odpadów budowlanych (17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 17 01 82) w ilości do około 200 000 Mg/rok,
 - rozpocząć przetwarzanie odpadów gleby i ziemi o kodach (17 05 04, 17 05 06) w ilości do około 60 000 Mg/rok,

- do procesu przetwarzania odpadów kierować wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne, o kodach odpadów wskazanych w dokumentacji,
- odpady przewidziane do przetwarzania magazynować w boksach, na terenie utwardzonego podłoża, które nie jest wyposażone w system odwadniania/zbierania odcieków,
- zbierane i wytwarzane odpady magazynować w sposób uporządkowany, selektywny,
- na etapie eksploatacji inwestycji nie dopuścić do przedostawania się odpadów do istniejących w sąsiedztwie cieków i innych urządzeń wodnych,
- w procesie magazynowania i przetwarzania odpadów nie generować ścieków przemysłowych,
- wyposażać zakład w zapas środków neutralizujących oraz sorbentów,
- wodę na cele socjalno-bytowe pobierać z miejskiej sieci wodociągowej,
- wytwarzane ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego,
- prowadzić bieżącą kontrolę szczelności szamba i zapewnić jego regularne opróżnianie przez uprawnione do tego podmioty,
- wody opadowe i roztopowe powstające na terenach utwardzonych niezwiązanych z magazynowaniem odpadów kierować do zakładowego systemu kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu odprowadzać do rzeki Burzanka zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym,
- prowadzić kontrolę stanu wewnętrznej sieci kanalizacji (osadnika i separatora) w celu zapewnienia wysokiej sprawności procesu podczyszczania ujętych wód opadowych i roztopowych,
- osady i odpady powstające na etapie konserwacji urządzeń podczyszczających poddawać unieszkodliwianiu przez uprawnione do tego podmioty.

- II. **nie stwierdzam konieczności** przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

Uzasadnienie

W dniu 05.01.2023 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku wpłynął wniosek Wójta Gminy Elbląg (znak: OS.6220.8.2022) z dnia 30.12.2022 r. dotyczący przedsięwzięcia pn.: *„Przetwarzanie wybranych odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji urządzenia krusząco-granulującego na terenie istniejącej Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w miejscowości Nowina, gmina Elbląg (działka nr 32, obręb Nowina)”*. Do wniosku dołączono ujednolicony raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opracowany w grudniu 2022 r. przez Panią Martę Małyszko.

Wójt Gminy Elbląg zakwalifikował planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1. pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) i zaliczył do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu art. 59, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

Po zapoznaniu się z treścią wniosku oraz dołączoną do niego dokumentacją, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wezwał pismem z dnia 03 lutego 2023 r. (znak GD.RZŚ.4900.3.1.2023.NJ) do uzupełnienia raportu w przedmiotowej sprawie. Wymagane uzupełnienie dokumentacji wpłynęło do RZGW w Gdańsku dnia 18 kwietnia 2023 r.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie rozbudowę istniejącej na terenie zakładu instalacji do przetwarzania odpadów (nr 2) o przesiewacz grawitacyjny. Ponadto, planowane jest zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów oraz poszerzenie katalogu odpadów przetwarzanych instalacji przetwarzania odpadów nr 2 o wybrane odpady budowlane oraz odpady gleby i ziemi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie zakładu STRABAG zlokalizowanego na działce nr 32 (obręb Nowina) na którym znajduje się wytwórnia mas asfaltowych wraz z infrastrukturą do zbierania i przetwarzania odpadów. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie zakładu o łącznej powierzchni 27 000 m². Na terenie inwestycyjnym uprzednio zrealizowano przedsięwzięcie polegające na utwardzeniu terenu o powierzchni około 6 320 m² i wykonaniu zasieków na odpady i surowce wykorzystywane w ramach wytwórni mas bitumicznych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie będzie konieczności powiększania terenu utwardzonego.

Na chwilę obecną zakład wyposażony jest w zaplecze socjalno-sanitarne i posiada przyłącze do miejskiej sieci wodociągowej. Ponadto, wyposażony jest w zakładowy system kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych sprzężonym z osadnikiem, który odprowadza podczyszczone wody opadowe i roztopowe do rzeki Burzanki.

Dla działki inwestycyjnej nr 32 (obręb Nowiny) nie obowiązuje na chwilę obecną miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się rozbudowanie istniejącej na terenie zakładu instalacji przetwarzania odpadów o mobilny przesiewacz grawitacyjny. Po realizacji zamierzenia zespół maszyn złożony z przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej charakteryzować się będzie wydajnością przetwarzania odpadów wyższą niż 10 t/dobę.

Po realizacji przedsięwzięcia w zakładzie prowadzona będzie dotychczasowa działalność polegająca na przetwarzaniu odpadów destruktu asfaltowego (17 03 02) przetwarzanych w instalacji przetwarzania odpadów nr 2. Jednakże, ilość odpadów o kodzie 17 03 02 ulegnie zwiększeniu z obecnych 60 000 Mg/rok do 160 000 Mg/rok. Na chwilę obecną odpady destruktu asfaltowego poddawane są jednoetapowemu odzyskowi w maszynie krusząco-granulującej, po realizacji planowanego przedsięwzięcia nie ulegnie to zmianie.

Realizacja przedsięwzięcia będzie związana również z rozpoczęciem przetwarzania odpadów budowlanych o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 17 01 82 w instalacji do przetwarzania odpadów nr 2 w ilości około 200 000 Mg/rok. Przetwarzanie prowadzone będzie jednoetapowo, przy wykorzystaniu maszyny krusząco-granulującej, bez użycia wody. W wyniku przetwarzania ww. odpadów zachodzić będzie utrata statusu odpadów i otrzymywany będzie produkt, tj. kruszywo budowlane.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia dojdzie również do rozpoczęcia przetwarzania odpadów gleby i ziemi o kodach 17 05 04/17 05 06 w instalacji przetwarzania odpadów nr 2 w ilości do 60 000 Mg/rok. Odpady te przetwarzane przede wszystkim będą w przesiewaczu, przy sporadycznym wykorzystaniu maszyny krusząco-granulującej. Proces przetwarzania ziemi i gleby będzie realizowany bez użycia wody. W wyniku przetwarzania ww. odpadów wytwarzany będzie grunt budowlany oraz kruszywo budowlane.

Faza realizacji przedsięwzięcia nie jest związana z koniecznością prowadzenia prac budowlanych ani prac ziemnych. W ramach prowadzonych prac również nie będą następowały głębokie wykopy. Obecne

zagospodarowanie przedmiotowego terenu nie ulegnie zmianom poza rozbudowaniem instalacji przetwarzania odpadów nr 2 o mobilny przesiewacz grawitacyjny. Zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów nie spowoduje zwiększenia powierzchni miejsc przeznaczonych na magazynowanie odpadów. Teren planowanego przedsięwzięcia nie wymaga dodatkowego uzbrojenia. Nie będzie również konieczności wyznaczenia dodatkowych miejsc magazynowania odpadów i surowców.

Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia na wyposażeniu zakładu znajdzie się sorbent substancji ropopochodnych i sprzęt do jego zbierania i przechowywania. Pojazdy i maszyny używane w zakładzie będą sprawne i poddawane będą regularnym przeglądom technicznym oraz niezbędnym pracom serwisowym.

Po realizacji przedsięwzięcia planuje się kontynuację przetwarzania odpadów destruktu asfaltowego oraz rozpoczęcie przetwarzania odpadów budowlanych. Odpady oraz surowce magazynowane będą w wydzielonych boksach o szczelnym i utwardzonym podłożu. Na terenie zakładu zorganizowano trzy zasieki magazynowe z prefabrykatów betonowych o wysokości ścian do 4 m. Szacowana powierzchnia magazynowa przeznaczona na przechowywanie odpadów nie jest objęta wewnętrznym systemem kanalizacji deszczowej lub zbierania odcieków. Po realizacji przedsięwzięcia nie będzie konieczne zwiększenie powierzchni miejsc przeznaczonych na magazynowanie odpadów.

Ze względu na charakter planowanych do przetwarzania odpadów mogą być one magazynowane na utwardzonym podłożu, który nie jest wyposażony w system do odprowadzania odcieków, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742).

Zakład posiada przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej. Funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie wiązało się z wykorzystywaniem wody na cele bytowe pracowników, które realizowane będzie z istniejącego w północnej części działki nr 32 zaplecza socjalnego. Zapotrzebowanie na wodę nie zmieni się po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w stosunku do stanu obecnego i wynosić będzie około 0,9 m³/dobę.

Działka inwestycyjna położona jest poza obszarem aglomeracji Elbląg (PLWM002) utworzonej w celu wdrażania wymagań dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywy ściekowej). Ilość powstających ścieków socjalno-bytowych będzie równa ilości wykorzystanej na ww. cele wody wodociągowej, tj. około 0,9 m³/dobę. Ścieki z istniejącego zaplecza socjalnego będą kierowane do szczelnego zbiornika bezodpływowego, którego zawartość będzie regularnie opróżniana przez odbiorców posiadających stosowane pozwolenia w tym zakresie.

W przedmiotowym zakładzie nie będą generowane ścieki technologiczne ponieważ proces przetwarzania odpadów w zespole maszyn złożonym z przesiewacza grawitacyjnego i maszyny krusząco-granulującej nie wymaga zużywania wody. Ponadto, nie będą powstawać odcieki z miejsc magazynowania odpadów. Rodzaje odpadów przewidzianych do magazynowania i przetwarzania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742) mogą być magazynowane na nieutwardzonym terenie niewyposażonym w system odbioru odcieków.

Na chwilę obecną wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych niezwiązanych z magazynowaniem odpadów odbierane przez wewnętrzny system kanalizacji deszczowej, a zebrane w ten sposób wody deszczowe są i będą podczyszczane w separatorze ropopochodnych sprzężonym z osadnikiem. Po podczyszczeniu wody kierowane są dalej do rzeki Burzanki na podstawie pozwolenia

wodnoprawnego wydanego 6 czerwca 2019 r. przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu, znak GD.ZUZ.2.421.444.2018.JD.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zwiększenia ilości powstających na terenie zakładu wód opadowych i roztopowych. Istniejąca zakładowa sieć kanalizacji deszczowej jest wyposażona w urządzenia podczyszczające o przepustowości dostosowanej do powierzchni zlewni. Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia utrzymywana będzie ona w czystości i należyтым stanie technicznym zapewniającym właściwy stopień podczyszczenia wód. Prowadzone będą regularne przeglądy urządzeń oczyszczających zgodnie z instrukcją oraz czyszczenie osadnika oraz separatora substancji ropopochodnych. Odpady z czyszczenia urządzeń podczyszczających zakładowej sieci kanalizacji deszczowej będą odbierane przez uprawnione podmioty.

Z Mapy Podziału Hydrograficznego Polski wynika, że najbliższym położonym względem terenu inwestycji ciekim jest Burzanka, która przepływa w odległości około 5 metrów na północny-zachód od terenu zakładu oraz 70 m od miejsc składowania odpadów. W sąsiedztwie terenu inwestycji, w odległości większej niż 150 m, znajdują się niewielkie zbiorniki wodne. Ponadto, w odległości około 1 350 m na południe zlokalizowane jest Jezioro Družno, jednakże obszar inwestycji nie leży w bezpośredniej zlewni ww. jeziora. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Burzanki należy zapewnić, iż eksploatacja przedsięwzięcia odbywać się będzie bez ingerencji w koryto ww. cieku. Szczególnie należy zabezpieczyć je przed zasypywaniem składowanymi na terenie inwestycyjnym odpadami. Uwzględniając zakres zaplanowanych działań oraz lokalizację inwestycji, zarówno na etapie budowy jak i jej eksploatacji, nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na stan okolicznych wód powierzchniowych.

Teren przedsięwzięcia znajduje się poza wyznaczonymi głównymi zbiornikami wód podziemnych (GZWP). Najbliższym zlokalizowany GZWP nr 203 (Dolina Letniki) mieści się w odległości około 16 km na zachód.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Nie jest też zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.). Planowane przedsięwzięcie jest położone poza wszelkimi formami ochrony przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.).

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie PLRW20001054599969 (Burzanka). Jest ona naturalną częścią wód o złym stanie ogólnym (zły stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego). Wskazana JCWP jest monitorowana i zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celami środowiskowymi wskazanymi dla JCWP jest osiągnięcie umiarkowanego stanu ekologicznego w zakresie wskaźników: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, MIR, MMI, EFI+PL/IBI_PL, względem pozostałych wskaźników osiągnięcie dobrego stanu (II klasa jakości). Ponadto, celem środowiskowym jest również zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego z wyjątkiem wskaźników benzo(a)piren oraz związku tributylcyny (stan chemiczny poniżej stanu dobrego). Dla JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r.

(art. 4.4. Ramowej Dyrektywy Wodnej) w zakresie wskaźników: fosforany, OWO (występowanie w wodzie) oraz ustalono mniej rygorystyczny cel (art. 4.5. Ramowej Dyrektywy Wodnej) w zakresie parametrów: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)piren (występowanie w wodzie), związki tributylocyny (występowanie w wodzie).

- zlewni jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200019. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako niezagrażona. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód.

W obu rozpatrywanych JCW znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.), dla których poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla której cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowana inwestycja nie jest położona na tych obszarach i nie znajduje się w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

W stosunku do jednolitej części wód powierzchniowych wpływ inwestycji nie podnosi ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie w negatywny sposób na jakość wód powierzchniowych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia z racji swojej specyfiki nie będzie generowała żadnych oddziaływań w stosunku do wód podziemnych oraz w odniesieniu do jednolitej części wód podziemnych.

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300).

Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz zidentyfikowaniu jego oddziaływań na środowisko i ich skali stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznych oddziaływań na środowisko.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 kpa, postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z-UP DYREKTORA
Marek Sobocki
Z-ca Dyrektora

Signed by /
Podpisano przez:

Marek Sobocki

Date / Data:
2023-05-29
08:40

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg (e-PUAP)
2. RZŚ/aa