

## **Kosztorys ślepy**

### **Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej o dł. 250,5m zlokalizowanej na dz. nr 205**

Budowa: **Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej o dł. 250,5m zlokalizowanej na dz. nr 205**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **dz. nr 205 Gronowo Górne**

Inwestor: **Gmina elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:

**2013-08-07**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej o dł. 250,5m zlokalizowanej na dz. nr 205</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20`cm	m2	715,500
1.2	KNR 225/408/2	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, wykonanie podsypki piaskowej	m2	715,500
1.3	KNR 225/408/4	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, budowa nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni ponad 3,0`m2	m2	715,500

## Kosztorys inwestorski

Opis pozycji podstawy nakładów wyczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej o dł. 250,5m zlokalizowanej na dz. nr 205							
1 Element							
1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20`cm							
						715,500	m2
Robotnicy grupa II	r-g	0,0376	0,03760				
Spycharka gąsienicowa 74`kW (100`KM) (1)	m-g	0,0035	0,00350				
Walec wibracyjny samojezdny 7.5`t (1)	m-g	0,0086	0,00860				
				Razem:			
				Koszty bezpośrednie			
				Cena jednostkowa			
				Wartość			
1.2 KNR 225/408/2 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, wykonanie podsypki piaskowej							
						715,500	m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,0289	0,02890				
Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	0,1242	0,12420				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
				Razem:			
				Koszty bezpośrednie			
				Cena jednostkowa			
				Wartość			
1.3 KNR 225/408/4 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, budowa nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni ponad 3,0`m2							
						715,500	m2
Brukarze grupa II	r-g	0,0697	0,06970				
Robotnicy grupa I	r-g	0,1047	0,10470				
Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	0,003	0,00300				
Płyty drogowe żelbetowe pełne	m2	0,9803	0,98030				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Żuraw do 6`t	m-g	0,0332	0,03320				
				Razem:			
				Koszty bezpośrednie			
				Cena jednostkowa			
				Wartość			
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Element							
Podsumowanie kosztorysu							Razem
Razem Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej o dł. 250,5m zlokalizowanej na dz. nr 205							
Wartość kosztorysu netto:							

**Zestawienie robocizny**

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Brukarze grupa II	r-g	49,87035		
2.	Robotnicy grupa I	r-g	95,5908		
3.	Robotnicy grupa II	r-g	26,9028		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			172,36395		

**Zestawienie materiałów**

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	91,0116		
2.	Płyty drogowe żelbetowe pełne	m2	701,40465		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					

**Zestawienie sprzętu**

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g	2,50425		
2.	Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1)	m-g	6,1533		
3.	Żuraw do 6 t	m-g	23,7546		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			32,41215		

**Tabela elementów scalonych**

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Element	
Suma elementów kosztorysu		
Razem Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej o dł. 250,5m zlokalizowanej na dz. nr 205 :		
Razem wartość kosztorysu netto:		