

I N F O R M A C J A

**DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE „SZCZEPIONKI - PRZYŃĘTY”
PRZEZNACZONE DO PRZEPROWADZENIA
SZCZEPIEŃ LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE**



- **Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących, drogą zrzutów z samolotów, zostaną wyłożone przynęty z zatopionym blistrem zawierającym szczepionkę.**
- **Przynęty w kształcie ściętych stożków, koloru szarego, o wymiarach 3,9 x 3,5 x 1,5 cm zawierają zatopiony, plastikowy pojemnik z płynną szczepionką.**
- **Prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt.**
- **Przynęty, które były dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy.**
- **Dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki na błony śluzowe człowieka względnie na uszkodzony naskórek należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza.**
- **W przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii.**
- **Po wyłożeniu przynęt, przez okres 3 tygodni, trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.**

**DZIĘKUJEMY
ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU
AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE**

**Warmińsko – Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii**